



DECLARATION DE PERFORMANCE

No. FLORIM 001

- Code d'identification unique du type de produit
Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$
- Destination d'usage
Pour sols et murs interieur et extérieur
- Nom ou la marque et adresse du producteur
**FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB,
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP)
Système 4
- Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant – **Non applicable**
Tâches effectuées
Système AVCP
Les documents émis et la date d'émission
- Performance

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	Selon la decision 96/603/EEC et ses modifications
Libération de substances dangereuses, pour:		EN 14411:2012
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Force de rupture	> 1300 N	
Glissement	Voir tableau ci-joint	
Tactilité	NPD	
Résistance à l'arrachement, pour:		
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité pour:		
- utilisation interne:	Résistant	
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant	

La performance du produit identifié au paragraphe 1 est conforme aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Cette déclaration est disponible sur le site <https://www.florim.com/fr/declarations-de-performance-ce/>.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

Bruni Donato – Amministratore Delegato

.....
Nom et fonction

Fiorano Modenese, 01/03/2021

.....
Place et date d'émission

.....
Signature



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Annexe à la déclaration de performance
Anhang der Leistungserklärung
Anexo a la Declaración de Performance
Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
A Teljesítmény Nyilatkozat kiegészítő táblázata
Bijlage bij de prestatieverklaring
Navezanost na izjave o lastnostih
Aneks Izjave o svojstvima
No. FLORIM 001

Tabella - Scivolosità (dove richiesto dalla legislazione)
Table - Slipperiness (where required by regulation)
Table - Glissement (si requis par la loi)
Tabelle - Rutschsicherheit (wo erforderlich durch die Gesetzgebung)
Tabla - Deslizamiento (donde sea requerido por ley)
Tabela - Poslizgowosc (gdzie wymagane przez prawo)
Táblázat - Csúszásmentesség (ahol jogszabály szerint szükséges)
Tabel - Antislipwaarde (indien door de wetgever vereist)
Tabela - Drsnosti (samo ko tako zahteva državna zakonodaja)
Tablica - Otpornost na klizanje (gdje je ta zakonski zatraženo)
Rev. 12 del/of/de/vom/de/a 29.04.2021

Marchio / Brand / Marque / Marke / Marca / Znak handlowy / Márka / Merk / Znamka / Trgovačka marka

CERIM


Serie / Series / Kolekcja / Serija	CENT/TS 16165:2012 Annex B α_{SHOD}	BCRA DM 236/1989 (ITA)	DIN 51130 (DE)	Documento basico SU 3/2006 (ESP)
AFFRESCHI pav	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
AMBIENTE	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
ANCIENT STONE	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ANTIQUE MARBLE STRUTTURATO	N.P.D.	N.P.D.	R10	N.P.D.
ANTIQUE STONES	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
ARDESIA	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
ARDESIA GRIP	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R12	N.P.D.
ARTIFACT OF CERIM naturale	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
BETON lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
BETON naturale	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
BLOOM	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
BRIGHT FOREST OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
BRIGHT FOREST OF CERIM matte	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
BRIGHT STONE	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
CAMELOT	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
CHARME NATUREL	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
CONCEPT LAB	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
CONTEMPORARY STONES grip	N.P.D.	>0,4	R11	Classe 2
CONTEMPORARY STONES matte	N.P.D.	>0,4	R10	Classe 1
DESERT LIGHT	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM grip 20 mm	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
DETAILS WOOD OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
ELEGANCE lappato	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ELEGANCE naturale	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.

ELEMENTAL STONE OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ELEMENTAL STONE OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ESSENTIAL OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
EXALT OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
EXALT OF CERIM naturale	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
EXCELLENCE	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
EXCELLENCE grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
GAMMA	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GAMMA 10X10	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GAMMA GRIP	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
GEMME pav	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GLOSSY	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GREENWOOD	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
HI WOOD OF CERIM naturale	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
I LEGNI	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
I LEGNI NATURALI	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I METALLI	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
I TESSUTI	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
LE PIETRE	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
LE PIETRE LUCIDE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE PREZIOSE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE STUOIE LINEA-PUNTO-NODO	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
LE VENEZIANE lucido	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LE VENEZIANE naturale	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
LE VENEZIANE R+PTV	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
LIGHT	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
LOFT	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM bocciardato 2 cm	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
MAPS OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
MARBLE & STONE PAV	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM bocciardato 20 r	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
MATERIAL STONES OF CERIM matte	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
MEMORY OF CERIM	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
MENHIR	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MILLERIGHE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MINIMAL	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
MODERN COLOR	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
MU'	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM bocciardato 20 r	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
NATURAL STONE OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R10	Classe 2
OLIMPO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ONIX OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ONIX OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
PAINT WOOD OF CERIM	N.P.D.	>0,4	R9	Classe 1
PAINT WOOD OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	Classe 3
PALIO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PEARLY	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PIED DE POULE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PIETRA RICICLATA	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
PIXEL	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PRECIOUS pavimento	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
PROVENZALE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PROVENZALE 10X10	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.

PROVENZALE 20X20	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
PURE COLORS pavimento	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
QUARZITE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
RESINS	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
RETHINK OF CERIM grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
RETHINK OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
RICHSTONE pav	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
RITZ	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM bocciardato	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
ROCK SALT OF CERIM matte	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
SAINT PIERRE	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
SHADE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
SMART	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE LIGHT	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
TERRE COTTE	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
TERRE COTTE GRIP	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
THE WOOD COLLECTION	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
TIMELESS grip	N.P.D.	>0,4	R11	N.P.D.
TIMELESS lucido	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
TIMELESS matte	N.P.D.	>0,4	R9	N.P.D.
TINTE	N.P.D.	>0,4	N.P.D.	N.P.D.
TRE+TRE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
TREND	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
URBAN SLATE	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
VINTAGE COLLECTION	N.P.D.	N.P.D.	R9	N.P.D.
WESTERN STONE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
WESTERN STONE 10X10	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
WESTERN STONE grip	N.P.D.	>0,4	R10	N.P.D.
WOOD ESSENCE	N.P.D.	>0,4	R10	Classe 1
WOOD ESSENCE GRIP	N.P.D.	>0,4	R11	Classe 3
ZEBRANO	N.P.D.	>0,4	R9	Classe 1

MARQUAGE CE

Grès cérame fin
Grès cérame émaillé
Grès cérame colore dans la masse

	
FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB, Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) – Italia	
05 FLORIM 001	
EN 14411:2012 Carreaux céramiques pressés à sec avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$ pour sols et murs interieur et exterior	
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1
Libération de substances dangereuses, pour:	
- Cadmium	NPD
- Plomb	NPD
Force de rupture	> 1300 N
Glissement	Voir les tableau en annexe
Tactilité	NPD
Résistance à l'arrachement, pour:	
Adhésif à base de ciment, de type C2	NPD
Résistance aux chocs thermiques	Résistant
Durabilité pour:	
- utilisation interne:	Résistant
- utilisation externe: résistance au gel/dégel	Résistant
https://www.florim.com/fr/marquage-ce-complets/	